


# Powerpoint

## Manutention des enfants en situation de handicap

# **La technique thérapeutique de manutention des enfants en situation de handicap**

**concerne tous les intervenants  
qui sont amenés à s'occuper  
d'un enfant en situation de handicap**





**Technique  
thérapeutique  
de manutention  
des enfants en  
situation de  
handicap**

**Kinésithérapeute**

**Maman**

**Papa**

**STAPS**

**Auxiliaire de  
puériculture**

**Nourrice**

**Infirmière**

**Psychomotricien**

**Aide soignante**



But : aider l'enfant  
à sortir des positions stéréotypées  
qui se comportent comme des attracteurs



# But : aider l'enfant à sortir des positions stéréotypées qui se comportent comme des attracteurs

- il bouge peu
- et revient toujours dans la même attitude vicieuse

Quelques exemples :




**Autre attracteur :**

**position de l'escrimeur  
(réflexe tonique asymétrique du cou)**



# Chaque enfant handicapé à son (ou ses) « **attitude(s) vicieuse(s)** »


The Spastic Child (Cerebral Palsy)



**Attitude vicieuse en  
extension + rotation interne des membres sup  
et  
en ciseaux des membres inférieurs**



# Attitude vicieuse en flexion + adduction





# Attitude vicieuse en batracien




# L'enfant sain au contraire, bouge dans tous les sens



## l'enfant sain (suite)

Une grande variété de positions sont possibles :


- aussi bien au niveau du tronc
- que pour les 4 membres





# APGAR score

## Nouveau-né



Cotation	Coeur	Respiration	Couleur	Tonus	Réactivité
0	0	0	Bleu/blanc	0	0
1	<100	Quelques mouvements spontanés	Cyanose des extrémités	Hypotonie	Grimaces
2	>100	Normale	Rose	Tonus normal	Cris

# **Ne jamais proposer à l'enfant des activités supérieures à son Niveau d'Évolution Motrice (NEM)**

## **Mise en situation d'échec de l'enfant**

- frustration de l'enfant
- Il va se braquer contre l'activité proposée (et devenir un enfant opposant)

## **Risques orthopédiques :**

- apparition ou aggravation de déformations (pied, genoux, hanche, colonne vertébrale...)

# L'enfant sain évolue spontanément selon les NEM : Niveaux d'Évolution Motrice

## Nouveau-né



- Bouge membres supérieurs et inférieurs en tous sens



Suite de l'étude du  
**Nouveau-né** qui bouge spontanément les membres  
supérieurs et inférieurs **en tout sens**



# 3 MOIS:



- vers 4 mois : la préhension




- 4 à 5 mois : appui sur 1 coude (g): préhension d'un objet en avant sans créer de déséquilibre




## 6 mois:

- Coordination bimanuelle pour manipuler les objets, les porter à la bouche, puis pour les examiner à distance.
- Coordination mains-pieds, puis mains-pieds-bouche
- Position ventrale avec appui sur les 2 mains ouvertes



## 8 mois :

- stable en appui sur un coude
- Pivote à plat ventre



## 9-10 mois :


- Quadrupédie




- Passage assis



- Passage debout en se hissant par les membres supérieurs





**15 mois environ:**  
quelques pas sans appareil ni appui



# Ne pas faire marcher à tout prix un enfant trop jeune ou pas encore prêt pour la marche

Mêmes risques que pour les autres NEM :

## Mise en situation d'échec de l'enfant

- frustration de l'enfant
- il va se braquer contre l'activité proposée (et devenir un enfant opposant)

## Risques orthopédiques :

- apparition ou aggravation de déformations (pied, genoux, hanche, colonne vertébrale...)





Organisation : Descendante  
Opération : Articulée

Ascendante  
"En Bloc"

Descendante  
Articulée

Descendante/Ascendante  
Articulée  
Sélective



# 4 mots-clés sur votre moteur de recherche



The image shows a Google search interface. At the top left is the Google logo. To its right is a search input box containing the text "manutention enfants handicap hautetfort". To the right of the input box is a blue search button with a white magnifying glass icon. Below the search bar, the text "Recherche avancée" is visible. Below the search bar, the word "Recherche" is written in red, followed by "Environ 626 résultats (0,10 secondes)". Below this, a search result is displayed with a blue underlined title: "Manutention des enfants en situation de handicap : Rééducation ...". Below the title is a green URL: "reeducationreadaptation.hautetfort.com/.../manutention-des-enfants.h...". Below the URL is a snippet of text: "11 sept. 2011 – La technique thérapeutique de **manutention** des **enfants** en situation de **handicap** concerne tous les intervenants qui sont amenés à s'en ...".

Google

manutention enfants handicap hautetfort

Recherche avancée

Recherche Environ 626 résultats (0,10 secondes)

Manutention des enfants en situation de handicap : Rééducation ...  
reeducationreadaptation.hautetfort.com/.../manutention-des-enfants.h...  
11 sept. 2011 – La technique thérapeutique de **manutention** des **enfants** en situation de **handicap** concerne tous les intervenants qui sont amenés à s'en ...